



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS



BELGE NUMARASI
REFERENCE NUMBER OF LICENCE 001053-TSE-12/02

BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ
DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE 04.04.2001

BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ
LICENCE VALID UNTIL 04.04.2020

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI
NAME OF THE LICENCE HOLDER FIRAT PLASTİK KAUÇUK SAN.VE TİC.A.Ş.

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ
ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER TÜRKİBA MAH. FIRAT PLASTİK CAD. FIRAT PLASTİK İDARİ BİNA NO:23 /1 BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL/TÜRKİYE

ÜRETİM YERİ ADI
NAME OF THE MANUFACTURING PLACE FIRAT PLASTİK KAUÇUK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

ÜRETİM YERİ ADRESİ
ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE TÜRKİBA MAHALLESİ FIRAT PLASTİK CAD.NO:23 34537 BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL / TÜRKİYE

İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa)
INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any) 001053-TSE-12/01

TESCİLLİ TİCARİ MARKASI
REGISTERED TRADE MARK TOROS E.P.D.M KAUÇUK

İLGİLİ TÜRK STANDARDI
RELATED TURKISH STANDARD TS ISO 3934 / 27.08.2015

BELGE KAPSAMI
SCOPE OF LICENCE

Yapılarda kullanılan ön şekillendirilmiş contalar
A B C D E F G
Y 3 3 3 4 3 2

Mamulün kauçuk çeşidi: Vulkanize
A. Kullanım şekline göre conta tipi: Y (hareketli)
B. Çalışma sıkıştırma aralığı: > 2 , ≤4 (mm)
C. Sıkıştırma kuvveti: > 20 , ≤50 (N/m)
D. Çalışma sıcaklığı aralığı sınıfı: P3 (-40'dan ; +70'e kadar (°C))
E. Sıkıştırma sonrası eski haline dönme: > 40 , ≤ 50 %
F. Gerilme boşalması: > 30 , ≤ 40 %
G. Hava şartlarına dayanım sınıfı: R2

e-imzalı/e-signed

28.03.2019

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
AHMET NURSİ KARTAL

TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.
*Bu belge hiç bir surette tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kopya ve silinti yapılamaz.
*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Çayirova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE * Tel: 2627231273 * Faks: 2627231606
*TSE BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Tel: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks: 0 312 416 66 17
e-posta : bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

